



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA


#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING

SQUADRATURA SQUARING

GENESY

Utensile con inclinatura impiegato dove si necessita altissima asportazione. Particolarmente indicato sui primi motori della squadratrice. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Inclined tool for very high removal. Particularly recommended on first part of squaring line. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	50	12
250	40	12





umido | wet

STORM

Utensile con inclinatura e raggiatura, impiegato per elevate asportazioni su materiali estremamente resistenti e spessorati. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Inclined tool with radius for high removal on extremely hard and thicker tiles. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	30	12
300	30	08
250	30	12



eco



secco | dry




umido | wet

D-POWER

Mola a doppia fascia metallica adatta per situazioni di lavoro molto pesante. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Wheels with two metal bands suitable for very hard working conditions. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	42 x (15+11)	15
300	42 x (15+11)	12




secco | dry



umido | wet

D = Diametro - Diameter W = Larghezza - Width H = Altezza - Height


SQUADRATURA SQUARING



KILLER

Utensile per pre-finitura impiegato prima della fase di lavorazione a mole in resina. Aiuta a migliorare la performance delle mole finitrici successive. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.


Tool for pre-finishing to be installed before resin bond processing. This tool allows to improve the performance of following resin wheels. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	30	12




umido | wet



KOMBAT

Utensile per asportazioni standard. Le mole Kombat sono prodotte con vari leganti a seconda della lavorazione richiesta. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Tool for standard removal. Kombat wheels are produced with different bond suitable for any required processing. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	15	20
300	15	22
300	12	22
300	12	20
300	15	15
300	12	14
300	12	10
250	12	20
250	12	14
250	10	10



eco



secco | dry




umido | wet



TOTAL

Utensile resimet per pre-finitura impiegato prima della fase di lavorazione a mole in resina. Aiuta a migliorare la performance delle mole finitrici successive. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Tool resimet for pre-finishing to be installed before resin bond processing. This tool allows to improve the performance of following resin wheels. Available in different grains and for any type of machine.




secco | dry



STAR

Utensile in resina a spacchi per finitura e lucidatura. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Resin tool with slots for finishing and polishing. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	40	15




secco | dry



SPIN

Utensile in resina a spacchi per finitura e lucidatura. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Resin tool with slots for finishing and polishing. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	50	20
300	40	15



secco | dry




umido | wet



ALBATROS

Utensile in resina a fascia stretta e spacchi ideale per finitura e lucidatura. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Resin tool with slots for finishing and polishing. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	30	20



secco | dry



umido | wet


D = Diametro - Diameter W = Larghezza - Width H = Altezza - Height

SQUADRATURA SQUARING

MATRIX

Mola a doppia fascia in resina ottima per alta velocità di lavoro. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Wheels with two resin band suitable for high speed working conditions. Available in different grains and for any type of machine.




D	W	H
280	68 (22+30)	15



KATANA

Utensile per finiture delicate e "flat -finishing". Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Resin tool for smooth and flat finishing. Available in different grains and for any type of machine.




D	W	H
300	30	20
300	15	20
250	40	15
200	40	15



COLIBRI-DUAL SPIN

Mola in resina a spacchi per pre-finitura e lucidatura. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Resin wheel with slots for pre-finishing and polishing. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
250	40	15
200	40	15




BISELLATURA CHAMFERING

GHOST

Utensile per bisello standard o micro bisello su ogni tipo di materiale. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Tool for standard or micro chamfering on every materials. Available in different grains and for any type of machine.




D	W	H
150	35	16
130	30	25
130	25	25
130	20	20
130	15	20



GHOST METAL

Utensile per bisellatura, generalmente impiegato prima della lappatura/levigatura.

Chamfering for heavy bevelling, generally used before lapping/polishing machine.




D	W	H
130	20	8



GHOST DRY METAL

Utensile per bisellatura inferiore. Disponibile in varie grane e per ogni tipologia di macchina.

Tool for lower chamfering. Available in different grains and for any type of machine.



D	W	H
300	15	15




LAPPATURA LAPPING

V2 L140 SH

Fickert 140mm indicato per lucidatura effetto specchio, campo pieno, garantisce un'alta asportazione con rese elevate. È costituito da 17 segmenti, disponibile dalla grana 46 alla 6000.

Fickert 140mm suitable for mirror effect polishing, full lapping, guarantees high removal with great sqm output. It consists of 17 segments, available from 46 to 6000 grit.




L	W
130	56

V2 L100 SH

Fickert 100mm indicato per la lucidatura dei bordi a effetto specchio, garantisce un'alta asportazione con rese elevate. È costituito da 12 segmenti, disponibile dalla grana 46 alla 6000.

Fickert 100mm suitable for edges mirror effect, full lapping, guarantees high removal with great sqm output. It consists of 12 segments, available from 46 to 6000 grit.




L	W
100	56

V3 L140 SH

Fickert 140mm indicato per la lucidatura dei grandi formati/lastre, effetto specchio campo pieno, garantisce un'alta asportazione con rese elevate. È costituito da 10 segmenti, disponibile dalla grana 46 alla 6000.

Fickert 140mm suitable for lapping large sizes / slabs, mirror effect, high removal with great sqm output. It consists of 10 segments, available from 46 to 6000 grit



L	W
130	50

L = Lunghezza - Length W = Larghezza - Width



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA


#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING

LAPPATURA LAPPING

V1 L100 N

Fickert 100mm indicato per i bordi sui materiali strutturati, graniglia. Può essere impiegato anche nel campo pieno, garantisce un'alta asportazione con rese elevate. È costituito da 18 segmenti, disponibile dalla grana 220 alla 6000

Fickert 140mm suitable for edges of structured materials, grits. It can also be used in the full lapping, guarantees high removal with great sqm output. It consists of 18 segments, available from 220 to 6000 grit.




L	W
100	56

V1 L140 N

Fickert 140mm indicato per materiali strutturati, graniglia. Può essere impiegato anche nel campo pieno, garantisce un'alta asportazione con rese elevate. È costituito da 22 segmenti, disponibile dalla grana 220 alla 6000.

Fickert 140mm suitable for structured materials, grits. It can also be used in the full lapping, guarantees high removal with great sqm output. It consists of 22 segments, available from 220 to 6000 grit.



L	W
130	56

L = Lunghezza - Length W = Larghezza - Width



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA

#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA

#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING

DISCHI DA TAGLIO CUTTING DISC




DISCO FASCIA CONTINUA

Disponibile in vari spessori e varie grane a seconda del materiale da tagliare. Indicato per lavorazioni dove è richiesta un alto grado di finitura. Disponibile in varie grane.

CONTINUOUS RIM DISC

Available in different thickness and grains suitable for every kind of material. These disks are recommended when a smooth finishing cut is required. Available in different grits.



D	W	H
300	1.0	10
300	1.2	10
300	1.6	10
300	1.8	10
300	2.0	10
300	2.2	10
300	2.4	10



umido | wet




DISCO PER CRUDO

Disco diamantato per taglio a crudo ceramica/legante metallico. Disponibile in varie grane.

DISC FOR GREEN CUT


Diamond disc for cutting green tiles - metallic bond. Available in different grits.



D	W	H
200	1.8	10
250	1.8	10
300	1.8	10
300	2.0	10



crudo | green tiles




DISCO A SETTORI

Disponibile in vari spessori e varie grane a seconda del materiale da tagliare. Indicato per alte velocità di lavorazione. Disponibile in varie grane.

SEGMENTED DISC

Available in different thickness and grains suitable for every kind of material. These Disks are recommended for high speed working conditions. Available in different grits.



D	W	H
300	1.0	10
300	1.2	10
300	1.6	10
300	1.8	10
300	2.0	10
300	2.2	10
300	2.4	10




secco | dry



umido | wet



crudo | green tiles




DISCO IN RESINA

Disco resinoide per smalti delicati indicato per lavorazioni dove richiede un alto grado di rifinitura. Disponibile in varie grane.

RESIN BOND DISC

Diamond resin disc for pre-cutting glazed and delicate surface. Available in different grits.



D	W	H
300	2,0	10
300	2,2	10
300	2,4	10
300	4,0	10
300	5,0	10



umido | wet

PROFILATURA PROFILING



MOLA A SETTORI

Mola diamantata a settori a legante metallico per profilatura battiscopa o gradini. Disponibile in varie grane.

SEGMENTED DIAMOND WHEEL

Segmented diamond wheel, metallic bond for profiling baseboard, steps. Available in different grits.



umido | wet



MOLA FASCIA CONTINUA

Mola diamantata a fascia continua a legante metallico per profilatura battiscopa o gradini. Disponibile in varie grane.

CONTINUOUS RIM DIAMOND WHEEL

Continuous rim diamond wheel, metallic bond for profiling baseboard, steps. Available in different grits.



umido | wet



MOLA LAMELLARE

Mola lamellare per la pulizia del profilo.

LAMELLAR WHEEL

Lamellar wheel for finishing.



umido | wet

Diametri disponibili
con diverse raggiature:

- 300 ½ TORO
- 250 ½ TORO
- 200 ½ TORO

Available in different
diameter and radius:

- 300 ½ Bull Nose
- 250 ½ Bull Nose
- 200 ½ Bull Nose

Diametri disponibili
con diverse raggiature:

- 300 ½ TORO
- 250 ½ TORO
- 200 ½ TORO

Available in different
diameter and radius:

- 300 ½ Bull Nose
- 250 ½ Bull Nose
- 200 ½ Bull Nose

Diametri disponibili :

- 250 ½ TORO
- Grane disponibili:
- 220 - 400

Available diameter:

- 250 ½ Bull Nose

Available grits:

- 220 - 400

D = Diametro - Diameter W = Larghezza - Width H = Altezza - Height



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA

#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING

LEVIGATURA POLISHING



MOLA RADIALE - MC8 MC6 A PACCO DISCHI

Mola per sgrossatura pesante e preparazione alla fase di lucidatura. Disponibile in varie grane.

**PACK OF DISCS RADIAL WHEEL
MC8 - MC6**

Wheel for heavy roughing and preparation to the polishing phase. Available in different grits.

D	W	H
180	80	10



umido | wet



MOLA RADIALE FASCIA CONTINUA

Mola per modulo calibratore e preparazione. Disponibile in varie grane.

PACK OF DISCS CONTINUOUS RIM

Wheel for heavy roughing and preparation to the polishing phase. Available in different grits.

D	W	H
200	45	10
200	24	10



umido | wet

UTENSILI SPECIALI SPECIAL TOOLS



MOLA 2R

Mola per la pulizia di rulli ceramici.

2R DIAMOND WHEEL

Wheel for grinding ceramic kiln rollers.

D	W	H
135	17,5 (10+5)	5



umido | wet

D = Diametro - Diameter W = Larghezza - Width H = Altezza - Height



#SQUADRATURA
#LAPPATURA
#TAGLIO
#PROFILATURA
#LEVIGATURA

#SQUARING
#LAPPING
#CUTTING
#PROFILING
#HONING